
















## KẸP DẠNG KÉO, ĐẨY PUSH, PULL - TOGGLE CLAMP

TT	Hình ảnh	Mã đặt hàng	Thông số kỹ thuật cơ bản
1		302F	WEIGHT: 300g HOLDING CAPACITY: 136kg HANDLE OPENS: 180° PLUNGER STROKE: 32mm Trọng lượng: 300g Chịu lực kẹp: 136kg, biên độ trượt 32mm Tay mở: 180°
2		304E	Weight: 580g Holding Capacity: 386kg 'Ductile iron base. 'MP-304-HM and MP-305-HM have bushings and removable hardened ground pins. Trọng lượng: 580g Chịu lực kẹp: 386kg,
3		36020	MP-36020-K has a key way to keep the plunger from rotating. WEIGHT: 345g HOLDING CAPACITY: 180kg PLUNGER STROKE: 30mm HANDLE OPENS: 144.5° Trọng lượng: 345g Chịu lực kẹp: 180kg, biên độ trượt 30mm Tay mở: 144.5°
4		301A	WEIGHT: 50g HOLDING CAPACITY: 45kg, PLUNGER STROKE: 15.9mm HANDLE OPENS: 190° Trọng lượng: 50g Chịu lực kẹp: 45kg, biên độ thanh trượt 15.9mm Tay mở: 190°
5		303E	MP-303-EMK has a key way to keep the plunger from rotating. WEIGHT: 965g HOLDING CAPACITY: 454kg PLUNGER STROKE: 50mm HANDLE OPENS: 190° Trọng lượng: 965g Chịu lực kẹp: 454kg, biên độ thanh trượt 50mm Tay mở: 190°
6		304C	WEIGHT: 340g HOLDING CAPACITY: 227kg, PLUNGER STROKE: 38mm HANDLE OPENS: 45° Trọng lượng: 340g Chịu lực kẹp: 227kg, biên độ thanh trượt 38mm Tay mở: 45°

7		305C	WEIGHT: 340g HOLDING CAPACITY: 227kg PLUNGER STROKE: 38mm HANDLE OPENS: 90° Trọng lượng: 340g Chịu lực kẹp: 227kg, biên độ thanh trượt 38mm Tay mở: 90°
8		305E	WEIGHT: 580g HOLDING CAPACITY: 986kg PLUNGER STROKE: 42mm HANDLE OPENS: 90° Trọng lượng: 580g Chịu lực kẹp: 986kg, biên độ thanh trượt 42mm Tay mở: 90°
9		304H	WEIGHT: 1480g HOLDING CAPACITY: 680kg PLUNGER STROKE: 60mm HANDLE OPENS: 45° Trọng lượng: 1480g Chịu lực kẹp: 680kg, biên độ thanh trượt 60mm Tay mở: 45°
10		305H	WEIGHT: 1480g HOLDING CAPACITY: 680kg PLUNGER STROKE: 60mm HANDLE OPENS: 90° Trọng lượng: 1480g Chịu lực kẹp: 680kg, biên độ thanh trượt 60mm Tay mở: 90°
11		36204	Weight: 270g Holding Capacity: 136kg Plunger Stroke: Trọng lượng: 270g Chịu lực kẹp: 136kg, biên độ thanh trượt ... Tay mở: ...
12		36202	Weight: 113g Holding Capacity: 91kg Plunger Stroke: Trọng lượng: 113g Chịu lực kẹp: 91kg, biên độ thanh trượt ... Tay mở: ...
13		36070	WEIGHT: 100g HOLDING CAPACITY: 50kg PLUNGER STROKE: 10mm Trọng lượng: 100g Chịu lực kẹp: 50kg, biên độ thanh trượt: 10mm Tay mở: ...
14		36224	Weight: 690g Holding Capacity: 318kg Plunger Stroke: 66.8 Trọng lượng: 690g Chịu lực kẹp: 318kg, biên độ thanh trượt 66.8mm
15		31200HL	MP-31200HL 'Ductile iron base. 'Optional toggle press frame MP-31200MB available. WEIGHT: 1500g HOLDING CAPACITY: 1200kg HANDLE OPENS: 185° PLUNGER STROKE: 50mm

- Các sản phẩm đều có bản vẽ chi tiết trên AutoCAD hoặc dạng dạng PDF.

- Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không kịp báo trước, xin vui lòng liên hệ để xác nhận trước khi đặt hàng.
- Nếu muốn biết thêm thông tin sản phẩm, Quý khách hàng đừng ngại liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ trên hoặc qua E.mail: [info@mitech.vn](mailto:info@mitech.vn)

*Chúng tôi hân hạnh được hợp tác !.*

**MITECH VIỆT NAM**